

MADIKATRA

- Numéro de collection : : 4145
- Nom : **FOFIFA MADIKATRA**
- Synonyme : X 1648
- Origine : IRRI Philippines
- Cycle : 128 jours
- Aptitude cultural : irrigué
- Zone de culture : Région d'Alaotra

Caractéristiques variétales

- Hauteur : 110 cm
- Port de la plante : érigé
- Feuille paniculaire : érigé
- Type de grain : demi-long

Paddy

- Aristation : mutique
- Longueur : 5,8 mm
- Teinte : jaune paille
- Poids de 1000 grains : 20,1g

Caryopse

- Longueur : 5 mm
- Translucidité : Translucide

Caractéristiques agronomiques

- Verse : résistante
- Égrenage : moyen
- Rusticité : bonne
- Tolérance à la pyriculariose : bonne
- Réponses aux engrais : bonne

Rendement en essais

- Rendement moyen: 4,709 t /ha

AGROTECHNIE

PREPARATION DU SOL

Le labour

Labour d'arrière - saison : mai - juin

Profondeur: 20 cm

Au labour, on peut apporter de la fumure de redressement et / ou des amendements



Le semis :

- Date : au plus tard en décembre

Repiquage

- Écartement : 20cm X 20 cm

Fertilisation

- Organique : 5T / ha
- Minérale : 100 kg / ha = NPK
: 100 kg / ha = Urée

ENTRETIEN DE CULTURES

Un sarclage précoce est nécessaire (15 jours après repiquage).

Un deuxième sarclage manuel, 15 jours plus tard sera réalisé.

LES NOUVELLES VARIETES DE RIZ SELECTIONNEES POUR LA REGION MOYEN EST DE MADAGASCAR

. FOFIFA 174

. MADIKATRA



FOFIFA 174

- Numéro de collection : 7185
- Nom : **FOFIFA 174**
- Synonyme : MR 10684-45-1-1-1
- Origine : Madagascar
- Cycle : 139 jours
- Aptitude cultural : irrigué
- Zone de culture : Région d'Alaotra

CARACTERISTIQUES VARIETALES

- Hauteur : 115 cm
- Port de la plante : érigé
- Feuille paniculaire : érigé
- Type de grain : demi-long

Paddy

- Aristation : peu apiculé
- Longueur : 7,9 mm
- Teinte : jaune paille
- Poids de 1000 grains : 23,4g

Caryopse

- Longueur : 5,4 mm
- Translucidité : Translucide

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

- Verse : résistante
- Égrenage : moyennement sensible
- Rusticité : bonne
- Tolérance à la pyriculariose : bonne
- Réponses aux engrais : bonne

Rendement en essais

- Rendement moyen : 4,550 t/ha



FOFIFA 174

AGROTECHNIE

PREPARATION DU SOL

Le labour

- Labour d'arrière – saison : Mai – Juin
- Profondeur : 20 cm
- Au labour, il est possible d'apporter la fumure de redressement et / ou les amendements ;

Le semis :

- Date : au plus tard au mois de décembre

Le repiquage

- Écartement : 20cm X 20 cm

Fertilisation

- Organique : 5T / ha
- Minérale : 100 kg / ha = NPK
: 100 kg / ha = Urée

ENTRETIEN DES CULTURES

Un sarclage précoce est nécessaire 15 jours après repiquage .

Contact :
FOFIFA Centre de Recherche Régional
Moyen Est
Ambohitsikaozana — Ambatondrazaka
Tel : 0341495007 - 0324481262
E mail : crr-me@fofifa.mg



